I colori di AVE
AVE colours

NEW

Sistema 45
System 45

Serie Civili
Wiring Accessories

01 0305 • I • I.P. • Stampe • Trattasi di bene non soggetto all'emissione del Documento di Trasporto ai sensi del D.P.R. 472 del 14.08.1996 - POSTE ITALIANE - TASSA PAGATA - PDI-AUT. DC/DCI/Brescia/PDI/0002/2002

Interruttori da coll
Switches for colle

NEW

Serie Noir
con placca "Spring"
in tecnopolimero

with "Spring" front plate moulded

Design L. Merletti

Serie Banquise
con placca "Spring"
in tecnopolimero

with "Spring" front plate moulded

Design L. Merletti

NEW

ezione. Dal 1904.
ction. Since 1904

ave®

NEW

Serie Noir
con placca "Spring"
in tecnopolimero

with "Spring" front plate moulded

Design L. Merletti

Serie Banquise
con placca "Spring"
in tecnopolimero

with "Spring" front plate moulded

Design L. Merletti

NEW

Serie Civili *Wiring Accessories*

Serie BANQUISE *BANQUISE series*

Comandi / *Controls*

▼Interruttori / *One-way switches*

45301ST 1P 16AX COMPLETARE CON TASTI 1 0 2 MOD *TO BE USED WITH 1 OR 2 MODULES ROCKERS*

45B01 1P 16AX 45B01-10 1P 10AX CON TASTO INTERCAMBIABILE *WITH INTERCHANGEABLE COVER*

45B01R 1P 16A 1/2 MOD.

45B01G 1P 16AX ILLUMINABILE *WITH NEON (OPTIONAL)* CON TASTO INTERCAMBIABILE *WITH INTERCHANGEABLE COVER*

45B10 2P 16AX CON TASTO INTERCAMBIABILE *WITH INTERCHANGEABLE COVER*

45B10L 2P 16AX LUMINOSO CON TASTO INTERCAMBIABILE *WITH NEON WITH INTERCHANGEABLE COVER*

45B73 2P 16A CON CHIAVE *WITH KEY*

45B201 1P 16AX 2 MOD. CON TASTO INTERCAMBIABILE *NC+NO WITH INTERCHANGEABLE COVER*

45B210 2P 16AX 2 MOD.

▼Deviatori / *Two-way switches*

45302ST 1P 16AX COMPLETARE CON TASTI 1 0 2 MOD *TO BE USED WITH 1 OR 2 MODULES ROCKERS*

45B02 1P 16AX 45B02-10 1P 10AX CON TASTO INTERCAMBIABILE *WITH INTERCHANGEABLE COVER*

45B02R 1P 16A 1/2 MOD.

45B02G 1P 16AX ILLUMINABILE *WITH NEON (OPTIONAL)* CON TASTO INTERCAMBIABILE *WITH INTERCHANGEABLE COVER*

45B72 1P 16A CON CHIAVE *WITH KEY*

45B202 1P 16AX 2 MOD. CON TASTO INTERCAMBIABILE *WITH INTERCHANGEABLE COVER*

45322R 10A EMERGENZA 2(NA+NC) *EMERGENCY 2 (NO+NC)*

▼Invertitori / *Intermediate switches*

45304ST 16AX COMPLETARE CON TASTI 1 0 2 MOD *TO BE USED WITH 1 OR 2 MODULES ROCKERS*

45B04 16AX CON TASTO INTERCAMBIABILE *WITH INTERCHANGEABLE COVER*

45B204 16AX 2 MOD.

▼Tasti per Inter., Devia. e Invert. / *Rockers for 1 way switches, 2 way switches and Int. switches*

45BTG TASTO INTERCAMBIABILE. CON GEMMA *INTERCHANGEABLE ROCKER. LIGHTABLE LENS*

45BT/2 TASTO INTERCAMBIABILE. GENERICO 2 MODULI *NEUTRAL INTERCHANGEABLE ROCKER. LIGHT SYMBOL 2 MODULES*

▼Pulsanti / *Push-buttons*

45305ST 1P 10A NA / *NO* COMPLETARE CON TASTI 1 0 2 MOD *TO BE USED WITH 1 OR 2 MODULES ROCKERS*

45B05 1P 10A NA / *NO* CON TASTO INTERCAMBIABILE *WITH INTERCHANGEABLE COVER*

45B05R 1P 16A NA / *NO* 1/2 MOD.

45B05G 1P 10A NA / *NO* ILLUMINABILE CON TASTO INTERCAMBIABILE. *WITH NEON (OPTIONAL) WITH INTERCHANGEABLE COVER.*

45B25 1P 10A NC+NA CON TASTO INTERCAMBIABILE *NC+NO WITH INTERCHANGEABLE COVER*

45B17 1P 10A NA / *NO* A TIRANTE *PULL-CORD*

45B205 1P 10A NA / *NO* 2 MOD CON TASTO INTERCAMBIABILE *WITH INTERCHANGEABLE COVER*

45B50 1P 16A NA / *NO* CON PIASTRINA NEUTRA *WITH BLANK COVER*

45B55 1P 16A NA / *NO* DOPPIO *DOUBLE*

45B56 1P 16A NA / *NO* DOPPIO CON FRECCE *DOUBLE WITH ARROWS*

45B71 1P 16A NA / *NO* CON CHIAVE *WITH KEY*

45B88 1P 16A 2 MOD. NA / *NO* CON TARGHETTA PORTANOME ILLUMINABILE *WITH LIGHTABLE NAME PLATE AND NEON (OPTIONAL)*

45B88S 1P 10A 2 MOD. NA / *NO* CON TARGHETTA PORTANOME ILLUMINABILE *WITH LIGHTABLE NAME PLATE AND NEON (OPTIONAL)*

45105R 1P 10A NA / *NO* 2 MOD. EMERGENZA *EMERGENCY*

▼Tasti per pulsanti / *Rockers for Push-buttons*

45BTKP TASTO INTERCAMBIABILE. SIMBOLO CHIAVE *INTERCHANGEABLE ROCKER. KEY SYMBOL*

45BTLP TASTO INTERCAMBIABILE. SIMBOLO LAMPADA *INTERCHANGEABLE COVER. LIGHT SYMBOL*

45BTSP TASTO INTERCAMBIABILE. SIMBOLO SUONERIA *INTERCHANGEABLE ROCKER. BELL SYMBOL*

45BTGP TASTO INTERCAMBIABILE. CON GEMMA *INTERCHANGEABLE ROCKER. LIGHTABLE LENS*

45BTP/2 TASTO INTERCAMBIABILE. GENERICO 2 MODULI *NEUTRAL INTERCHANGEABLE ROCKER. LIGHT SYMBOL 2 MODULES*

▼Commutatori / *Two-way and off switches*

45B51 1P 10A POSIZIONE OFF CENTRALE *CENTER OFF*

45B52 2P 10A POSIZIONE OFF CENTRALE *CENTER OFF*

45B53 1P 10A PULSANTE CON POSIZIONE OFF CENTRALE *CENTER OFF PUSH BUTTON*

45B54 2P 10A ZPULSANTE CON POSIZIONE OFF CENTRALE *CENTER OFF PUSH BUTTON*

▼Copriforo / *Blank insert*

45B08 USCITA *OUTLET*

▼Rivelatori / *Detectors*

45B13 1 MOD.

45B13R 1/2 MOD.

45B68-500 LUCE AMICA 230V 500W max IR-P PER ACCENSIONE LUCI *FOR LIGHTING CONTROL* 2 MOD

45B68 LUCE AMICA 230V 25÷200W IR-P PER ACCENSIONE LUCI *FOR LIGHTING CONTROL*

▼Prese corrente / *Socket-oulets*

45B06TS 10A 2P+T ALVEOLI SCHERMATI *2P+E SHUTTERED*

45B06/15TS 10/16A 2P+T ALVEOLI SCHERMATI *2P+E SHUTTERED*

45B06/15TSR 10/16A 2P+T ALVEOLI SCHERMATI ROSSA *2P+E SHUTTERED RED*

45B15TS 16A 2P+T ALVEOLI SCHERMATI *2P+E SHUTTERED*

45B90TS 16A SCHUKO P30 2P+T ALVEOLI SCHERMATI *SCHUKO 2P+E SHUTTERED*

45B90/15TS 10/16A SCHUKO BIPASSO 2P+T ALVEOLI SCHERMATI *SCHUKO + ITALIAN STANDARD 2P+E SHUTTERED*

45B90/15TSR 10/16A SCHUKO BIPASSO 2P+T ALVEOLI SCHERMATI - ROSSA *SCHUKO + ITALIAN STANDARD 2P+E SHUTTERED - RED*

45B93 2P 10A 48V MINI REVERSIBILE *MINI REVERSIBLE*

45B33 2P 16A EUROAMERICANA *EUROAMERICAN*

45B33S 2P 16A EUROAMERICANO ALVEOLI SCHERMATI *EUROAMERICAN SHUTTERED*

45B33TD 16A EUROAMERICANA 2P+T *EUROAMERICAN 2P+E*

45B33TDS 16A EUROAMERICANA 2P+T ALVEOLI SCHERMATI *EUROAMERICAN 2P+E SHUTTERED*

45B90S 16A STANDARD TEDESCO 2P+T ALVEOLI SCHERMATI *GERMAN STANDARD 2P+E SHUTTERED*

45B92TS 16A STANDARD FRANCESE 2P+T ALVEOLI SCHERMATI *FRENCH STANDARD 2P+E SHUTTERED*

45B98T 15A 127V STANDARD AMIRICANO 2P+T *U.S. STANDARD 2P+E*

▼TV resistive / *ResistiveTelevision*

45B91 DIRETTA NO PAESI UE *DIRECT NON-EU COUNTRIES*

45B94 PASSANTE NO PAESI UE *THROUGH LINE NON-EU COUNTRIES* **45B95** TERMINALE NO PAESI UE *END OF LINE NON-EU COUNTRIES*

▼TV/SAT con CAP / *Television/SAT coaxial outlets*

45B96F 0÷2400MHz COASSIALE FEMMINA TIPO F *FEMALE F-TYPE COAXIAL*

45B96IM 0÷2400MHz COASSIALE IEC MASCHIO *IEC MALE COAXIAL*

45B96IF 0÷2400MHz COASSIALE IEC FEMMINA *IEC FEMALE COAXIAL*

TVDER-DB6 TVDER-DB10 TVDER-DB14 DERIVATORE INDUTTIVO AD INNESTO SU PRESA *INDUCTIVE SHUNT TO BE CONNECTED TO A SOCKET*

CAP CONNETTORE PLASTICO *MOULDED CONNECTOR*

▼TV/SAT / *TV/SAT*

45B96N
4÷2400MHz
DIRETTA IEC FEMMINA
DIRECT FEMALE CONNECTOR

45B96MN
4÷2400MHz
DIRETTA IEC MASCHIO
DIRECT MALE CONNECTOR

45B96MN-DB6
45B96MN-DB10
45B96MN-DB14
4÷2400MHz
PASSANTE IEC MASCHIO
THROUGH LINE MALE CONNECTOR

▼TV/SAT speciali / *Specal television/SAT*

45B96TRN
4÷2400MHz
TV - FM/SAT DIRETTA
DIRECTE DUPLEX OUTLET

45B96TRN3
4÷2400MHz
TV - FM - SAT DIRETTA
DIRECTED TRIPLE OUTLET

45396RT
75 Ohm
RESISTENZA TERMINALE
END OF LINE RESISTORE

▼Telefoniche e dati / *Telephone and Data*

45B24
RJ11 4 PIN
45B26
RJ11 6 PIN
MORSETTI A VITE
SCREW TERMINALS

45B28C5
8 PIN
RJ45 AMP CAT. 5E
CONNECTOR

45B29C5E
8 PIN
3M RJ45 CAT. 5E
45B29C5ES
8+1 PIN
3M RJ45 CAT. 5E SCHERMATA
SHIELDED

45B29C6
8 PIN
3M RJ45 CAT. 6
45B29C6S
8+1 PIN
3M RJ45 CAT. 6 SCHERMATA
SHIELDED

▼Adattatori prese dati / *Data outlets adaptors*

45B29SC
RJ45 3M

45B30SC
RJ45 AMP, AT&T, QUBIX, CLIPSAL

45B31SC
RJ45 PANDUIT

45332SC
RJ45 INFRA+ SCHNEIDER FUME'
TINTED BLACK

Protezione / *Protections*

▼Magnetotermici / *MCBs*

45B52Nx6
1P+N 6A
p.i. 1,5kA
45B52Nx10
1P+N 10A
p.i. 3kA
45B52Nx16
1P+N 16A
p.i. 3kA

45BMT
ADATTATORE ARMATURE E CONTENITORI S 45
ADAPTOR FOR S45 FRAME AND ENCLOSURES

▼Differenziali / *RCDs*

45B52Nx6
1P+N 6A
i∆n=10mA
1,5kA
45B52Nx10
1P+N 10A
i∆n=10mA
3kA
45B52Nx16
1P+N 16A
i∆n=10mA
3kA

▼Portafusibili / *Fuse holder*

45B07
1P 16A
250~
FOR MINIATURE FUSES

45B77
1P 16A
250~
A CARTUCCIA

▼PROTECTOR

45B44
250~
4,5kA 75J
LIMITATORE DI SOVRATENSIONE
SURGE ARRESTER

Segnalazioni / *Signals*

▼Ottiche / *Optical*

45786BB
LUCE SICURA
LAMPADA ANTI BLACK-OUT
ANTI BLACK-OUT PLUG-IN LAMP
45786B
BATTERIA DI RICAMBIO
SPARE BATTERY

45B70
12-24-230V
LAMPADA SEGNAPASSO
STAIR RISER LIGHT

45B70-1LDB
12-24-230V
LAMPADA SEGNAGRADINO A LED BLU
BLUE LED STAIR RISER LIGHT

▼Segnalazioni acustiche / *Acoustic signals*

45B28
12Vca *ac*
45B29
220V
SUONERIA SQUILLANTE
RINGING

45B30
12Vca *ac*
45B31
220V
RONZATORE
BUZZER

▼Diffusione sonora / *Sound system*

VSB01
45 Ohm 6W
ALTOPARLANTE 1 MAXI MODULO
LOUDSPEAKER 1 MAXI MODULE

▼Comfort / *Comfort*

45B83
12Vca/cc *ac/dc*
TRITONALE
THREE TONE

45B81
10-28Vca/cc
ac/dc
SEGNALATORE AUSILIARIO D'ALLARME
AUXILIARY ALARM BELL

45BGA53
FAN-COIL
SELETTORE ELETTRONICO DI VELOCITA'
ELETTRONIC SPEED SELECTOR

45BGA54
FAN-COIL
1P 8A
SELETTORE MANUALE DI VELOCITA'
MANUAL SPEED SELECTOR

▼Gestione temperatura / *Temperature control*

45B85
45B85SW (SUMMER/ WINTER)
NC+NO 5A (2A INDUCTIVE)
TERMOSTATO ELETTRONICO 230V RANGE 5°C - 30°C - 3 MODULI
ELECTRONIC THERMOSTAT 230V RANGE 5°C - 30°C - 3 MODULES

45BCRONO
NC+NO 5A (2A INDUCTIVE)
CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO 230V RANGE 6°C - 30°C SU TRE LIVELLI, PROGRAMMAZIONE FACILITATA GIORNALIERA / SETTIMANALE - 3 MODULI
ELECTRONIC CHRONOTHERMOSTAT 230V RANGE 6°C - 30°C ON THREE LEVELS, EASY DAILY / WEEKLY PROGRAMMING - 3 MODULES

45BCRT
NC+NO 5A (0.5A INDUCTIVE)
CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO 230V RANGE 6°C - 38°C, PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA / SETTIMANALE - ESTATE / INVERNO - 3 MODULI
ELECTRONIC CHRONOTHERMOSTAT 230V RANGE 6°C - 38°C, DAILY/WEEKLY PROGRAMMING - SUMMER / WINTER - 3 MODULES

▼Variatori / *Dimmers*

45B40
2W max
VARIATORE DI VOLUME
VOLUME CONTROL

45B42-2
DOPPIA PRESA PUNTO LINEA
DOUBLE LOUDSPEAKER OUTLET

45B58
COMMUTATORE BIPOLARE
2-POLE CHANGE-OVER SWITCH

45B18
230V 50-60Hz
60÷900W
PER CARICO RESISTIVO NO PAESI UE
FOR RESISTIVE LOADS NON-EU COUNTRIES

45B48
230V 50-60Hz
100÷500W
PER CARICO RESISTIVO
FOR RESISTIVE LOADS

45B48D
230V 50-60Hz
100÷500W
CON DEVIATORE PER CARICO RESISTIVO
WITH 2-WAY SWITCH FOR RESISTIVE LOADS

45B48L
230V
50-60Hz
60÷500W
A PULSANTE PER CARICO RESISTIVO/ INDUTTIVO
WITH PUSH CONTROL FOR RESISTIVE/INDUCTIVE LOADS

45B48K
230V 50-60Hz
60÷500W
A PULSANTE PER CARICO RESISTIVO/INDUTTIVO
PROFONDITA' RIDOTTA
WITH PUSH CONTROL FOR RESISTIVE/INDUCTIVE LOADS
REDUCED DEPTH

45B49L
230V 50-60Hz
40÷50W
A PULSANTE PER CARICO RESISTIVO/INDUTTIVO
WITH PUSH CONTROL FOR RESISTIVE/INDUCTIVE LOADS

45B48AA
230V
55÷80W
A PULSANTE PER AGITATORI D'ARIA
WITH PUSH BUTTON FOR AIR VENTILATORS

▼Relé / *Relays*

45B69
12Vca/cc
ac/dc
MONOSTABILE ELETTROMECCANICO
MONOSTABLE ELECTROMECHANICAL

45B74
230V
25÷500W
BISTABILE ELETTRONICO
STATIC BISTABLE

▼Trasformatori/ *Transformers*

45B87C
12Vca/cc
ac/dc
PER IMPIANTI DI CHIAMATA
INTERCOM SYSTEM

45B82G
220/12Vca*ac*
2VA

▼Richiesta Udienza/ *Access request system*

45RC12BB
12VCA/*CC*
MODULO CHIAMATA E RICEZIONE (POSTO ESTERNO)
(EXTERNAL) ACCESS REQUEST PANEL

45RC13BB
12VCA/*CC*
MODULO RICEZIONE E RISPOSTA (POSTO INTERNO)
(INTERNAL) ACCESS REQUEST PANEL

▼Presa Rasoio/ *Shaver socket*

45B33RS
240/120V
PRESA RASOIO COMPLETA DI ARMATURA
SHAVER SOCKET COMPLETE WITH FRAME

▼ANTIFURTO Allarmi tecnici/ *Anti-Burglar system*

AF45B62
12Vcc *dc*
0,1mA
RIVELATORE IR
IR DETECTOR

45184-M
RIVELATORE DI GAS METANO
METHAN GAS DETECTOR
45184-G
RIVELATORE DI GPL
LPG GAS DETECTOR
12Vca/cc *ac/dc*

Altre serie
Other series

NOIR AX

BLANC

per la creazione dei codici delle altre serie sostituire le prime tre cifre **45B** con
453 per la serie **NOIR AX**
459 per la serie **BLANC**
*in order to create the code of the other series, substitute the code **45B** with*
***453** for the **NOIR AX** series*
***459** for the **BLANC** series*

Per informazioni più dettagliate sui prodotti consultare il **Catalogo Commerciale** oppure il sito **www.ave.it** nella sezione Catalogo Tecnico
*For more detailled information see the **Short Form Catalogue** or the web site **www.ave.it** in the Technical Catalogue section*

Contenitori *Enclosures*

Ave Seal IP56 *Ave Seal IP56*

Protezione dall'acqua e dalla polvere garantita anche a spina inserita

Water - proof and dust - proof guaranteed also with plug - in

BREVETTO AVE N° 207

AVE PATENT N. 207

45ST02K
Contenitore AVE SEAL
2 moduli
Splashproof enclosures
2 modules

Esempi d'installazione *Installation examples*

Per informazioni più dettagliate sui prodotti consultare il sito **www.ave.it**
*For more detailled information see the web site **www.ave.it***

Autoportanti IP40 RAL 7035 *IP40 Self-supporting RAL 7035*

45Q41
1 modulo
1 module

45Q42
2 moduli
2 modules

45Q43
3 moduli
3 modules

45Q44
4 moduli
4 modules

45Q44V
4 (2+2) moduli
4 (2+2) modules

45Q48V
8(2+2+2+2) moduli
8(2+2+2+2) modules

45Q46
6 moduli
6 modules

45Q48OR
8(4+4) moduli
8(4+4) modules

45Q412
12(6+6) moduli
12(6+6) modules

45Q412OR
12(4+4+4) moduli
12(4+4+4) modules

Autoportanti IP55 RAL 7035 *IP55 Self-supporting RAL 7035*

45ST01
1 modulo
1 module

45ST02
2 moduli
2 modules

45ST03
3 moduli
3 modules

45ST04
4 moduli
4 modules

45ST08OR
8(4+4) moduli
8(4+4) modules

45ST99C
Coperchio di derivazione
Junction box lid

Placche stagne Autoportanti IP55 *IP55 front plates self-supporting*

45SP43N
3 moduli (RAL 7035)
3 modules (RAL 7035)

45SP43BN
3 moduli (RAL 9016)
3 modules (RAL 9016)

45SP43BPN
3 moduli (RAL1013)
3 modules (RAL 1013)

45SP43GM
3 moduli (Grigio metallizzato)
3 modules (Metallic grey)

45SP44
4 moduli (RAL 7035)
4 modules (RAL 7035)

45SP44B
4 moduli (RAL 9016)
4 modules (RAL 9016)

45SP44BP
4 moduli (RAL1013)
4 modules (RAL 1013)

45SP44GM
4 moduli (Grigio metallizzato)
4 modules (Metallic grey)

Accessori per contenitori IP40 / IP55 *Accessories for IP40 and IP55 wall mounted enclosures*

45PC00
Passacavo universale
Universal conduit

45RD02
Raccordo di giunzione
Box coupler

45MM03
Morsetto di terra
Eart terminal

45PRC01
Pressacavo Ø 10/14
Cable gland Ø 10/14

45PRT20
Pressatubo Ø 20
Cable gland Ø 20

45RD03
Raccordo di giunzione
Box coupler

45TPST
Tappo copri-vite
Screw cover

Placche "Zama 45" *"Zama 45" front plates*

in metallo pressofuso *die-cast zama*

Design MH Makio Hasuike

CODICI *CODES*

45P93... per 3 moduli *for 3 modules*
45P94... per 4 moduli *for 4 modules*
45P96... per 6 moduli *for 6 modules*

N.B.: sostituire i puntini del codice articolo con le lettere corrispondenti al colore desiderato (vedi placche sotto riprodotte)

Note: select the letters referring to the colour and put them instead of the dots.

Argento metallizzato AM
Metallic silver AM

Bianco Banquise BG
Banquise white BG

Cromo CR
Chrome CR

Champagne micalizzato CMC
Mica-finished champagne CMC

Nero soft NO
Soft black NO

Bianco Banquise micalizzato BMC
Mica-finished Banquise white BMC

Grafite GF
Graphite GF

Bianco Blanc BP
Blanc white BP

Grigio scuro metallizzato GSM
Metallic dark grey GSM

Blu marine BM
Navy blue BM

Radica lucida RD
Polished briarwood RD

Bronzo metallizzato BZ
Metallic bronze BZ

Nichel NC
Nickel NC

Ottone lucido TT
Polished brass TT

Verde pastello micalizzato VEM
Mica-finished pastel green VEM

Titanio TI
Titanium TI

Nichel spazzolato NCS
Brushed nickel NCS

Bordeaux BX
Bordeaux BX

Grigio ardesia GA
Slate grey GA

Nero lucido NL
Polished black NL

Grigio Noir GN
Noir grey GN

Grigio RAL 7035 R
RAL 7035 grey R

Placche "Banquise" *"Banquise" front plates*

Illuminabili in metallo pressofuso *die-cast with lightable insert*

Design MH Makio Hasuike

CODICI *CODES*

45PB93... per 3 moduli	*for 3 modules*
45PB94... per 4 moduli	*for 4 modules*
45PB96... per 6 moduli	*for 6 modules*
45PB933... per 3+3 moduli	*for 3+3 modules*

N.B.: sostituire i puntini del codice articolo con le lettere corrispondenti al colore desiderato (vedi placche sotto riprodotte)

Note: select the letters referring to the colour and put them instead of the dots.

Argento opaco AO
Matt silver AO

Bianco Banquise BB
Banquise white BB

Cromo CR
Chrome CR

Champagne micalizzato CMC
Mica-finished champagne CMC

Nero soft NO
Soft black NO

Bianco Banquise micalizzato BMC
Mica-finished Banquise white BMC

Grafite GF
Graphite GF

Bianco Blanc BP
Blanc white BP

Grigio scuro metallizzato GSM
Metallic dark grey GSM

Azzurro pastello micalizzato AZM
Mica-finished pastel sky-blue AZM

Radica lucida RD
Polished briarwood RD

Bronzo metallizzato BZ
Metallic bronze BZ

Nichel NC
Nickel NC

Ottone lucido OT
Polished brass OT

Nichel spazzolato NCS
Brushed nickel NCS

Titanio TI
Titanium TI

Verde brillante micalizzato VMC
Mica-finished bright green VMC

Placche "Yes 45" *"Yes 45" front plates*
in tecnopolimero *moulded*

Design H.M.R.

CODICI *CODES*

45PY01... per 1 modulo *for 1 module*
45PY02... per 2 moduli *for 2 module*
45PY002... per 2 mod. separati *for 2 separate mod.*
45PY03... per 3 moduli *for 3 modules*
45PY04... per 4 moduli *for 4 modules*
45PY06... per 6 moduli *for 6 modules*

N.B.: sostituire i puntini del codice articolo con le lettere corrispondenti al colore desiderato (vedi placche sotto riprodotte)

Note: select the letters referring to the colour and put them instead of the dots.

Argento opaco AO
Matt silver AO

Bianco Banquise BB
Banquise white BB

Cromo CR
Chrome CR

Champagne opaco CHO
Matt champagne CHO

Grigio Noir GN
Noir grey GN

Ottone lucido OT
Polished brass OT

Grigio scuro metallizzato GSM
Metallic dark grey GSM

Bianco Blanc BP
Blanc white BP

Radica lucida RD
Polished briarwood RD

Azzurro brillante AZB
Bright sky-blue AZB

Soft (soffici al tatto) *(soft touch)*

Menta soft MES
Soft mint MES

Satinati *Satin*

Argento satinato AS
Satin silver AS

Grigio scuro satinato GSS
Satin dark grey GSS

Color Legno *Wood colour*

Acero AC
Maple wood AC

Ciliegio CL
Cherry wood CL

Wengè WG
Wengè WG

Placche "Spring" in tecnopolimero *"Spring" front plates moulded*

Design L. Merletti

CODICI *CODES*

45PS03... per 3 moduli *for 3 module*
45PS04... per 4 moduli *for 4 modules*
45PS06... per 6 moduli *for 6 modules*

N.B.: sostituire i puntini del codice articolo con le lettere corrispondenti al colore desiderato (vedi placche sotto riprodotte)

Note: select the letters referring to the colour and put them instead of the dots.

Ambra brillante ARB
Bright amber ARB

Azzurro AZR
Light blue AZR

Blu marine BLM
Navy blue BLM

Bianco opale BOP
Opal white BOP

Cenere CNR
Ash grey CNR

Menta brillante MTB
Bright Mint MTB

Rubino RBN
Ruby RBN

NOVITA' 2010
2010 NEWS

Formati disponibili
Formati disponibili

3 Moduli *3 Modules*

4 Moduli *4 Modules*

6 Moduli *6 Modules*

Serie Banquise con placca Ambra Brillante codice 45PS03ARB
Banquise series with Bright Amber front plate code 45PS03ARB

www.ave.it
+39 030 24981

Elettricità
Evoluta
dal 1904

sta150-mag10-ie